

Elektrický zmrazovač
trubek do 2"

REMS Frigo 2



do
2"

REMS

for Professionals

Elektricky zmrazit do 2" – bez náročného vyprazdňování, opětovného naplňování a odvzdušňování kompletní instalace topení.

Pro opravy a rozšiřování potrubních systémů.

Patent EP 1 108 944

Patent US 6,434,952


Kvalitní německý výrobek



REMS Frigo 2 – elektricky zmrazit místo vyprázdnit. Super rychle do 2".

Jednoduché, rychlé zmrazování nevyprázdněných potrubních vedení z oceli, mědi, plastů a vrstvených trubek $\varnothing \frac{1}{8}$ –2", $\varnothing 10$ –60 mm. Uzavřený oběh zmrazovacího média. Šetrné k životnímu prostředí. Pro opravy a rozšiřování potrubních systémů. Vysoký tepelný výkon, např. $\frac{3}{4}$ " ocelovou trubku za pouhých 9 min*. Obzvláště úzké, patentované zmrazovací hlavy, v mřížku namontované. Zobrazení teploty LCD-digitálním teploměrem. Použitelný kdekoli, i v uzavřených prostorách.

- 1 Zmrazovací hlavy z jednoho kusu pro hlavní pracovní rozsah $\varnothing \frac{1}{4}$ –1" resp. $\varnothing 15$ –35 mm, nejsou nutné žádné redukční vložky.
- 2 Podpora přenosu chladu jen prostřednictvím postřiků vodou. Vždy čisté zmrazovací hlavy, nejsou nutné žádné pasty/mazání.
- 3 Uzavřený oběh zmrazovacího média
- 4 Zmrazovací médium R-404A. Vysoký tepelný výkon. Ideální i pro delší opravy.
- 5 Robustní, kompaktní. Obzvláště úzké zmrazovací hlavy a kolmo k trubce vedoucí hadice na zmrazovací médium umožňují pracovat i v úzkých místech a skulinách. Jednostranné a oboustranné zmrazování možné.
- 6 Zmrazovací agregát, 430 W. Velmi tichý chod.
- 7 V pevném krytu z ocelového plechu s postranními větracími mřížkami pro optimální cirkulaci vzduchu.
- 8 Nahoře se nacházející dobře přístupný, velký prostor pro hadice a příslušenství.
- 9 Hmotnost jen 23 kg. Dobře přenosný.
- 10 **Patent EP 1 108 944, Patent US 6,434,952** Obzvláště kompaktní zmrazovací hlavy s geometricky speciálně vytvořenými prohlubněmi pro nasazení na různé průměry trubek. Výjimečně úzké, jen 50 mm široké. Všude použitelné, také na úzkých místech.
- 11 Všechny velikosti trubek od $\varnothing \frac{1}{4}$ –1" příp. $\varnothing 15$ –35 mm lze zmrazovat s jednou zmrazovací hlavou. Zmrazovací vložky pro zbylý pracovní rozsah do $\varnothing 2$ ", 60 mm.
- 12 Upínací pásy s uzávěrem na bázi suchého zipu pro jednoduchou a rychlou montáž zmrazovacích hlav na trubku, bez nářadí.
- 13 Ohebné, extra dlouhé hadice s chladičem z proti otěru odolného syntetického kaučuku pro velký pracovní rádius.
- 14 LCD-digitální teploměr se svěrným držadlem, pro přesné zobrazení teploty přímo na zmrazovaných místech.






REMS Frigo 2

REMS Frigo 2 Set. Elektrický zmrazovač trubek s uzavřeným oběhem zmrazovacího média. Na ocelové, měděné, plastové, vrstvené trubky, Ø ¼–2", Ø 10–60 mm. Zmrazovací agregát 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 hadice s chladivem, 2 upínací pásy, 2 LCD-digitální teploměry, láhev s rozprašovačem. Výbava pro Ø ¼–1¼", 15–42 mm. V pevném krytu z ocelového plechu.

Obj.č. 131011

Příslušenství



Set vybavení do 2", 60 mm,
složený z vždy 2 kusů zmrazovací vložky 1½",
zmrazovací vložky 54 mm a zmrazovací vložky 2", 60 mm

Obj.č. 131160

Zmrazovací vložka ⅛", 10 mm, 12 mm, sada 2 kusů

Obj.č. 131110

Zmrazovací vložka 1½", sada 2 kusů

Obj.č. 131156

Zmrazovací vložka 54 mm, sada 2 kusů

Obj.č. 131157

Zmrazovací vložka 2", 60 mm, sada 2 kusů

Obj.č. 131158

Prodej pouze přes odborné prodejce.



ant PROFITTOOLS s.r.o.

Příkop 843/4

Brno 602 00

Tel. +421 2 60 10 37 21 - 22

E-Mail: ant@ant.sk

www.antprofitools.cz

Predaj iba cez odborných predajcov.



ant s.r.o.

Staré grunty 17/a

Bratislava 841 04

Tel. 02 / 60 10 37 21, 22

E-Mail: ant@ant.sk

www.ant.sk

Follow us:



www.rems-sk.sk



www.youtube.com - ant s.r.o.



www.facebook.com/antprofinastroje/