

Akumulátorový radiální
lis s nuceným chodem

REMS Mini-Press 22V
ACC Li-Ion



**MENŠÍ!
RYCHLEJŠÍ!
VÝKONNĚJŠÍ!**

REMS TECHNOLOGY
LI-ION 22V ⚡

REMS

for Professionals

REMS TECHNOLOGY LI-ION 22V

Kvalitní německý výrobek

Ještě výkonnější: O 50 % více zalisování! ¹⁾

- Akumulátor Li-Ion 21,6V, 1,6Ah pro ca. 250 zalisování na Viega Profipress DN 15 na jedno nabití akumulátoru.
- Akumulátor Li-Ion 21,6V, 2,5Ah pro ca. 390 zalisování na Viega Profipress DN 15 na jedno nabití akumulátoru.

Ještě menší: jen 31 cm s lisovacími kleštěmi Mini V 15!

Ještě rychlejší: lisování pod 4 s!

Automatický průběh lisovacího cyklu!
Automatické zajištění lisovacích kleští!

Jen 2,5kg vč. akumulátoru!

Patent EP 1 952 948

Patent EP 2 347 862

Patent EP 1 459 825



REMS Mini-Press 22 V ACC – univerzální do Ø 40 mm. Super lehký, super malý, super padnoucí do ruky, super rychlý.

Univerzální, super dobře do ruky padnoucí akumulátorový radiální lis s nuceným chodem k výrobě lisovaných spojení Ø 10–40 mm, Ø ⅜–1 ¼". Nová REMS Li-Ion 22 V technologie vytváří měřítka z hlediska hospodárnosti a komfortu obsluhy a umožňuje uživateli super rychlé lisování pod 4 s při o 50 % více zalisováních¹⁾. Automatické zajištění lisovacích kleští a automatický průběh procesu lisování poskytují uživateli dodatečnou jistotu a bezpečí. S hmotností jen 2,5 kg a délkou včetně lisovacích kleští Mini V 15 jen 31 cm se tento akumulátorový radiální lis posunul do nové dimenze. Použitelný všude, volně z ruky, nad hlavou, také na obzvláště úzkých místech.

- 1** Kompletní sortiment lisovacích kleští REMS Mini pro všechny běžné systémy s lisovanými tvarovkami.
- 2** Vysoce zatížitelné lisovací kleště z kované a zvláště kalené speciální oceli. Lisovací obrysy lisovacích kleští REMS jsou specifické pro daný systém a odpovídají lisovacím obrysům daného systému s lisovanými tvarovkami. Díky tomu bezvadné, systémově konformní, bezpečné lisování.
- 3** **Patent EP 1 952 948**
Obzvláště kompaktní konstrukce a nepatrná hmotnost lisovacích kleští REMS Mini díky speciálnímu umístění připojení lisovacích kleští.
- 4** **Patent EP 2 347 862**
Do lisovacích čelistí zapuštěná zhloubení k jistému a bezpečnému vedení spojovacích přílozek pro lisování bez přesazení.
- 5** **Patent EP 1 459 825**
REMS dělicí kleště Mini M pro dělení závitových tyčí, jako příslušenství.
- 6** **Konstrukce**
Super lehký, super malý, super padnoucí do ruky. Pohonný stroj s akumulátorem váží jen 2,5 kg. Pohonný stroj s lisovacími kleštěmi Mini V 15 je dlouhý jen 31 cm. Díky tomu použitelný kdekoli, volně z ruky, nad hlavou, také v obzvláště úzkých místech.
- 7** Optimální rozložení hmotnosti pro ovládání jednou rukou. Pohonný stroj s nasazenými lisovacími kleštěmi může být připravený k uchopení odložen na akumulátor.
- 8** Ergonomicky vytvořené tělo přístroje s měkkým úchopem.
- 9** Integrovaná LED-pracovní svítidla k osvětlení pracovního místa.
- 10** Otočné uchycení lisovacích kleští, úhel otáčení > 360 °.
- 11** Bezpečné usazení lisovacích kleští díky automatickému zajištění.
- 12** Elektronická kontrola stavu nabití s ochranou proti úplnému vybití a ukazatelem stavu nabití s 2-barevnými LED.
- 13** **Lisovací cyklus s ACC**
Pro pracovní, funkční a provozní bezpečnost. Automatický průběh lisovacího cyklu se zpětným chodem po ukončeném lisovacím cyklu (nucený chod). Super rychlý. Lisování pod 4 s.
- 14** **Pohon**
Tunová posuvná a lisovací síla pro v sekundě hotové, bezvadné lisované spojení. Výkonný elektrohydraulický pohon s akumulátorovým motorem s vysokou tažnou silou 21,6 V, 380 W výkonu, robustní planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem.
- 15** Ťukací spínač.
- 16** **Li-Ion 22 V technologie**
Vysoce zatížitelné akumulátory Li-Ion 21,6 V s kapacitou 1,6 nebo 2,5 Ah, pro dlouhou dobu provozu. Vysokovýkonné a lehké. Akumulátory Li-Ion 21,6 V pro o 50 % více zalisování než akumulátory 14,4 V. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 1,6 Ah pro ca. 250 zalisování na Viega Profipress DN 15 na jedno nabití akumulátoru. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah pro ca. 390 zalisování na Viega Profipress DN 15 na jedno nabití akumulátoru.
- 17** Odstupňovaný ukazatel stavu nabití s barevnými LED.
- 18** Ochrana proti hlubokému vybití a přebití se sledováním a kontrolou jednotlivých článků. Sledování a kontrola teploty během procesu nabíjení. Rozsah pracovní teploty –10 až +60 °C. Žádný paměťový efekt pro maximální výkon akumulátoru.
- 19** Rychlonabíječka pro krátké doby nabíjení.
- 20** Tlačítko nouzového vypnutí.

REMS Mini-Press 22V ACC Li-Ion



REMS Mini-Press 22V ACC Li-Ion Basic-Pack. Akumulátorový radiální lis s nuceným chodem pro výrobu lisovaných spojení Ø 10–40 mm, Ø 3/8–1 1/4". Pro pohon lisovacích kleští REMS Mini. Otočné uchycení lisovacích kleští s automatickým zajištěním. Elektrohydraulický pohon s akumulátorovým motorem 21,6 V, 380 W, s vysokou tažnou silou, robustní planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem, ťukací spínač, nouzové vypnutí. Integrovaná LED-pracovní svítidla. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 1,6 Ah, rychlonabíječka Li-Ion 230 V, 50–60 Hz, 70 W. V pevném kufru z ocelového plechu.

Obj.č. 578010

Příslušenství

REMS Mini-Press 22V ACC Li-Ion pohonný stroj,
bez akumulátoru

Obj.č. 578002

Akumulátor Li-Ion 21,6V, 1,6Ah

Obj.č. 571570

Akumulátor Li-Ion 21,6V, 2,5Ah

Obj.č. 571571

Rychlonabíječka Li-Ion 230V, 50–60 Hz, 70W

Obj.č. 571575

Kufr z ocelového plechu s vložkou

Obj.č. 578290



Info



Info

Lisovací kleště REMS Mini

pro všechny běžné systémy s lisovanými tvarovkami.

REMS Mini dělicí kleště M

Dělicí zařízení vytvořeno jako lisovací kleště (Patent EP 1 459 825). Pro dělení závitových tyčí jen za 2 s. Ocel, nerezavějící ocel, M6–M10. Závitovou tyč lze po provedeném dělení bez dodatečné úpravy zašroubovat do připojení závitů svěrky trubky nebo matice.

**Nezávazné předvedení prostřednictvím
odborných poradců REMS. Vyžádejte si nás.**



www.rems-cz.cz



www.youtube.com - antsro



www.facebook.com/antprofinastroje

Prodej pouze přes odborné prodejce.



ant PROFITTOOLS s.r.o.

Příkop 843/4

602 00 Brno

Tel. +421 907 714 577

Obchodní ředitel

E-Mail: lukas.mati@antprofitools.cz

www.rems-cz.cz

